

MHS 24-KD





gasgekühlt



250 Amp./60% ED (CO₂)
220 Amp./60% ED (Mischgas)

Verschleißteile wie:
MHS 240-18-D wassergekühlt

MHS 24-KD SPEZIAL und MHS 24-KD gasgekühlt




HSN 649



MHS 24-KD gasgekühlt


250 Ampere bei 60% ED (CO₂) - 220 Ampere bei 60% ED (Mischgas)




1




10



2




8




16




18



4




52




9


9.1



8



11



5




12



14

13




22



21

23




24


41

42

43



52



49



40



81



82




62



63



70



90

95



92

96

97

HSN 118-1

MHS 24-KD

Schweißbrenner MIG-MAG gasgekühlt

250A bei 60% Einschaltdauer (CO₂) - 220A bei 60% Einschaltdauer (Mischgas)

Art.-Nr.	
Verschleißteile wie Brenner MHS 240-18-D wassergekühlt	
24200311	Brenner MHS 24-KD-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 35mm ² Hals innen mit Kühlkanäle-Profilrohr
24200411	Brenner MHS 24-KD-SPEZIAL / 4m EURO-ZA 35mm ² Hals innen mit Kühlkanäle-Profilrohr
24200511	Brenner MHS 24-KD-SPEZIAL / 5m EURO-ZA 35mm ² Hals innen mit Kühlkanäle-Profilrohr
24200312	Brenner MHS 24-KD / 3m EURO-ZA 35mm ²
24200412	Brenner MHS 24-KD / 4m EURO-ZA 35mm ²
24200512	Brenner MHS 24-KD / 5m EURO-ZA 35mm ²
24210311	DR Brenner MHS 24-KD / 3m EURO-ZA 35mm ²
24210411	DR Brenner MHS 24-KD / 4m EURO-ZA 35mm ²
24210511	DR Brenner MHS 24-KD / 5m EURO-ZA 35mm ²
24250311	AUTomaten-Brenner MHS 24-KD-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 35mm ²
24215311	DR AUTomaten-Brenner MHS-24-KD / 3m EURO-ZA 35mm ²
Für Brenner ohne EURO-ZA gelten nachstehende Preise. Bitte beachten Sie, dass für einzelne Sonderanschlüsse Aufpreise entstehen können, die Sie bitte dem Anhang "A" Sonderanfertigungen entnehmen.	
24200301	Brenner MHS 24-KD-SPEZIAL / 3m 35mm ² Hals innen mit Kühlkanäle-Profilrohr
24200401	Brenner MHS 24-KD-SPEZIAL / 4m 35mm ² Hals innen mit Kühlkanäle-Profilrohr
24200501	Brenner MHS 24-KD-SPEZIAL / 5m 35mm ² Hals innen mit Kühlkanäle-Profilrohr
24200302	Brenner MHS 24-KD / 3m 35mm ²
24200402	Brenner MHS 24-KD / 4m 35mm ²
24200502	Brenner MHS 24-KD / 5m 35mm ²
24210301	DR Brenner MHS 24-KD / 3m 35mm ²
24210401	DR Brenner MHS 24-KD / 4m 35mm ²
24210501	DR Brenner MHS 24-KD / 5m 35mm ²
24250301	AUTomaten-Brenner MHS 24-KD-SPEZIAL / 3m 35mm ²
24215301	DR AUTomaten-Brenner MHS-24-KD / 3m 35mm ²
Überlängen und Unterlängen für Hand- und AUTomaten-Brenner siehe Anhang "B" Sonderanfertigungen	
pg000001	Aufpreis: Pistolengriff / Stabilisator
o.A. 91912453	Hitzeschutzschild für Pistolen-Griffschale (mit Befestigungsschrauben)
29004602	Aufpreis: Sonderbiegung, Abweichung vom Standard, Schalter oben
Alle Brennerhäse und AUTomaten-Brennerkörper mit Teflon-Isolierung, vernickeltem Messing-Außenrohr mit Kühlrippen, komplett mit Düsenstock und Gasverteiler.	
1	24291001 Brennerhals 24-KD-SPEZIAL
2	24291002 Brennerhals 24-KD
4	24219101 DR Brennerhals MHS 24-KD
5	24291501 AUTomaten-Brennerkörper 24-KD-SPEZIAL
8	15912301 Polyamid-Zwischenkörper
9	15912602 DR Messingzwischenkörper passend Ratio-Griffschale

MHS 24-KD

Schweißbrenner MIG-MAG gasgekühlt

250A bei 60% Einschaltdauer (CO₂) - 220A bei 60% Einschaltdauer (Mischgas)

Art.-Nr.		
9	15912601	DR Messingzwischenkörper passend Industrie-Griffschale
o.A.	15912651	DR AUTomaten-Zwischenkörper passend Koaxialkabel
9.1	91903604	O-Ring ID19-W2,4mm
Griffschalen komplett mit Schalter, Schrauben und Kugelgelenk oder Aufnahmhülse Griffschalen mit Loch-20mm sind für DR-Brenner		
10	91912534	Ratio-Griffschale Loch-16mm mit Kugelgelenk
10	91912536	Ratio-Griffschale Loch-20mm mit Kugelgelenk
10	91912434	Ratio-Griffschale Loch-16mm (** * ohne Kugelgelenk** *)
10	91912436	Ratio-Griffschale Loch-20mm (** * ohne Kugelgelenk** *)
o.A.	91912438	Ratio Mikroschalter DC2
o.A.	91912439	Ratio Drucktaste rot auch passend RAUCH-Griffschale
o.A.	91912441	Gegenfeder passend Drucktaste Ratio-Griffschale und RAUCH-Griffschale
11	91912101	Industrie-Griffschale Loch-16mm mit Kugelgelenk
11	91912103	Industrie-Griffschale Loch-20mm mit Kugelgelenk
11	91912231	Industrie-Griffschale Loch-16mm (** * ohne Kugelgelenk** *)
11	91912431	Industrie-Griffschale Loch-20mm (** * ohne Kugelgelenk** *)
o.A.	91920411	Industrie Schalterset 11-teilig passend Industrie-Griffschalen mit Bohrung 16/18/20mm
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
12	91912901	AUT Griffrohr mit Messingmantel AD38mm passend Gummi-Knickschutz
13	91912911	Befestigungsschraube M4x6mm passend AUT Griffrohr AD38mm
14	15912801	Gummi-Knickschutz klein passend Koaxkabel
16	91912704	Feder-Aufnahmhülse pistolenseitig passend Griffschalen mit Kugelgelenk
18	91912503	Knickschutzfeder pistolenseitig für gasgekühlte Brenner mit Kugelgelenk
20	25920311	Koaxialkabel 35mm ² / 3m passend EURO-ZA
20	25920411	Koaxialkabel 35mm ² / 4m passend EURO-ZA
20	25920511	Koaxialkabel 35mm ² / 5m passend EURO-ZA
21	15912211	Kontermutter M10x1-L9,5mm für Koaxialkabel
22	91902811	Lochkabelschuh passend Industrie-Griffschale
23	91902901	Steckerteil-Kabelschuh EURO-ZA-seitig
24	91903001	Buchsenteil-Kabelschuh passend EURO-ZA
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900101	Zentralstecker feststehende Kontaktstifte EURO-ZA gasgekühlt
41	91900106	Zentralstecker Feder Kontaktstifte (Spring Pins) EURO-ZA gasgekühlt
42	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
49	91900561	Knickschutzschalen mit Schrauben passend EURO-ZA
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91900601	Befestigungsschraube M4x6mm passend MIG-MAG Knickschutzschalen
52	91912502	Knickschutzfeder passend gasgekühlte Brenner (Einbau ohne Aufnahmhülse)
62	24980001	Düsenstock IG-M6 SW10-L26mm (stabile bruchfeste Ausführung)
63	24912001	Gasverteiler Keripol weiß

MHS 24-KD

Schweißbrenner MIG-MAG gasgekühlt

250A bei 60% Einschaltdauer (CO₂) - 220A bei 60% Einschaltdauer (Mischgas)

Art.-Nr.		
63	24912004	HT-Gasverteiler black power
63	24912003	Keramik-Gasverteiler
70	62808001	Stromdüse M6-L28-D8 0,8
70	62810001	Stromdüse M6-L28-D8 1,0
70	62812001	Stromdüse M6-L28-D8 1,2
70	62814001	Stromdüse M6-L28-D8 1,4
70	62808401	Stromdüse M6-L28-D8 0,8 CuCrZr
70	62810401	Stromdüse M6-L28-D8 1,0 CuCrZr
70	62812401	Stromdüse M6-L28-D8 1,2 CuCrZr
70	62808301	Stromdüse M6-L28-D8 0,8 vernickelt
70	62810301	Stromdüse M6-L28-D8 1,0 vernickelt
70	62812301	Stromdüse M6-L28-D8 1,2 vernickelt
70	62814301	Stromdüse M6-L28-D8 1,4 vernickelt
70	62808a01	Stromdüse M6-L28-D8 0,8-A für Aluminiumdraht
70	62810a01	Stromdüse M6-L28-D8 1,0-A für Aluminiumdraht
70	62812a01	Stromdüse M6-L28-D8 1,2-A für Aluminiumdraht
81	24930001	Gasdüse konisch-ID12,5mm
82	24930301	Gasdüse zylindrisch-ID17mm
Weitere Spiralen und Seelen in anderen Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage		
90	15451311	Drahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
90	15451411	Drahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
90	15451511	Drahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA
90	20451311	Drahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
90	20451411	Drahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
90	20451511	Drahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA
92	20393311	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 3m / EURO-ZA
92	20393411	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 4m / EURO-ZA
92	20393511	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 5m / EURO-ZA
92	20406311	Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 passend 3m / EURO-ZA
92	20406411	Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 passend 4m / EURO-ZA
92	20406511	Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 passend 5m / EURO-ZA
92	20404311	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,0-AD4,0 passend 3m / EURO-ZA
92	20404411	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,0-AD4,0 passend 4m / EURO-ZA
92	20404511	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,0-AD4,0 passend 5m / EURO-ZA
o.A.	20405002	Messingspirale (blau markiert) ID2,0-AD4,0mm L300mm passend Seele AD3,9/4,0mm
o.A.	25405002	Bronzespirale (blau markiert) ID2,5-AD4,0mm L300mm passend Seele AD3,9/4,0mm
95	91905721	Haltenippel (Messing) L30mm EURO-ZA passend Spirale AD4,5mm
96	91906111	Haltenippel geschlitzt EURO-ZA passend Seele AD3,9/4,0mm
97	91906131	O-Ring ID3,5-W1,5mm passend Kunststoffseelen
o.A.	91906112	Messingstützrohr ID4,4-AD5,0mm L200mm

MHS 24-KD

Schweißbrenner MIG-MAG gasgekühlt

250A bei 60% Einschaltdauer (CO₂) - 220A bei 60% Einschaltdauer (Mischgas)

Art.-Nr.

Vorsatzspiralen zur Verwendung mit DR Brennerkörpern (nach Bedarf kürzen)

o.A.	dr193901	Vorsatzspirale (Stahl) passend DR Brenner L250mm ID1,9-AD3,9mm komplett mit Rippen-Gasführung
o.A.	dr253901	Vorsatzspirale (Stahl) passend DR Brenner L250mm ID2,5-AD3,9mm komplett mit Rippen-Gasführung
o.A.	dr204001	Vorsatzspirale (Messing) passend DR Brenner L250mm ID2,0-AD4,0mm komplett mit Rippen-Gasführung
o.A.	dr254001	Vorsatzspirale (Bronze) passend DR Brenner L250mm ID2,5-AD4,0mm komplett mit Rippen-Gasführung