


MHS Mini- 316

mit Schraubgasdüse M11
wassergekühlt




270 Amp./60% ED (CO₂)
230 Amp./60% ED (Mischgas)

Verschleißteile wie:
MHS 15-CLOU gasgekühlt




MHS Mini - 316 mit Schraubgasdüse M11 wassergekühlt

Teflon-Schutzhülse
Art.-Nr. 31691201



Art.-Nr. 31691001

Brennerkörper



Ratio-Griffschale mit Kugelgelenk
Art.-Nr. 91912535



Engspaltgasdüse ID10mm
Art.-Nr. 16093341



Industrie-Griffschale mit Kugelgelenk
Art.-Nr. 91912102



Gasdüse konisch ID12mm
Art.-Nr. 16093001




Stromdüse M6 x 28
Art.-Nr. 628□001
Art.-Nr. 628□401 (CuCrZr)
Art.-Nr. 628□301 (vernickelt)
□ **Bitte Drahtstärke eintragen**



Kugelgelenk
Art.-Nr. 91912704



Gasdüse zylindrisch ID16mm
Art.-Nr. 16093301



Punktgasdüse ID15mm
Art.-Nr. 16093501



Engspaltgasdüse ID10mm
Art.-Nr. 16093351



Engspalt-Stromdüse
M6-L83-AD6 1,0 mm
Art.-Nr. 68310101



Zentrier-Steckschlüssel
Art.-Nr. 91921801

HSN 663

MHS Mini-316

Schweißbrenner MIG-MAG wassergekühlt

270A bei 60% Einschaltdauer (CO₂) - 230A bei 60% Einschaltdauer (Mischgas)

Art.-Nr.

Verschleißteile wie Brenner MHS 15-CLOU gasgekühlt

31600311	Brenner MHS Mini-316 / 3m EURO-ZA schraubbar M11
31600411	Brenner MHS Mini-316 / 4m EURO-ZA schraubbar M11
31600511	Brenner MHS Mini-316 / 5m EURO-ZA schraubbar M11
31650311	AUTomaten-Brenner MHS Mini-316 / 3m EURO-ZA schraubbar M11

Für Brenner ohne EURO-ZA gelten nachstehende Preise.

Bitte beachten Sie, dass für einzelne Sonderanschlüsse Aufpreise entstehen können, die Sie bitte dem Anhang "A" Sonderanfertigungen entnehmen.

31600301	Brenner MHS Mini-316 / 3m schraubbar M11
31600401	Brenner MHS Mini-316 / 4m schraubbar M11
31600501	Brenner MHS Mini-316 / 5m schraubbar M11
31650301	AUTomaten-Brenner MHS Mini-316 / 3m schraubbar M11

Überlängen und Unterlängen für Hand- und AUTomaten-Brenner siehe Anhang "B" Sonderanfertigungen

Brenner flexibel und hochhitzebeständig gegen geringe Aufpreise erhältlich! Siehe Anhang "B" Sonderanfertigungen

pg000001	Aufpreis: Pistolengriff / Stabilisator
o.A. 91912453	Hitzeschutzschild für Pistolen-Griffschale (mit Befestigungsschrauben)
29004602	Aufpreis: Sonderbiegung, Abweichung vom Standard, Schalter oben
91900102	Adapter EURO-ZA passend Stromquelle mit Dinse-ZA

Brennerkörper und AUTomaten-Brennerkörper mit Gummi-Isolierung, sehr massiver Stromführung, Maxi-Kühlwasserkanäle, komplett mit Teflon-Schutzhülse.

1	31691001	Brennerkörper schraubbar M11
5	31691501	AUTomaten-Brennerkörper schraubbar M11

Griffschalen komplett mit Schalter und Schrauben Kugelgelenke oder Aufnahmhülsen gehören ebenfalls mit zum Lieferumfang

10	91912535	Ratio-Griffschale Loch-18mm mit Kugelgelenk
10	91912435	Ratio-Griffschale Loch-18mm (**ohne Kugelgelenk**)
o.A.	91912438	Ratio Mikroschalter DC2
o.A.	91912439	Ratio Drucktaste rot auch passend RAUCH-Griffschale
o.A.	91912441	Gegenfeder passend Drucktaste Ratio-Griffschale und RAUCH-Griffschale
11	91912102	Industrie-Griffschale Loch-18mm mit Kugelgelenk
11	91912331	Industrie-Griffschale Loch-18mm (**ohne Kugelgelenk**)
o.A.	91920411	Industrie Schalterset 11-teilig passend Industrie-Griffschalen mit Bohrung 16/18/20mm
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen

12	91912921	AUT Griffrohr mit vernickeltem Messingmantel AD38mm
13	91912911	Befestigungsschraube M4x6mm passend AUT Griffrohr AD38mm

14	50191251	Gummiknickschutz RETRO mit Noppen
15	91912701	Feder-Aufnahmhülse pistolenseitig passend Griffschalen ohne Kugelgelenk
16	91912704	Feder-Aufnahmhülse pistolenseitig passend Griffschalen mit Kugelgelenk

MHS Mini-316

Schweißbrenner MIG-MAG wassergekühlt

270A bei 60% Einschaltdauer (CO₂) - 230A bei 60% Einschaltdauer (Mischgas)

Art.-Nr.		
17	91912711	AUT Feder-Aufnahmhülse
19	91912501	Knickschutzfeder pistolenseitig passend wassergekühlte Brenner
o.A.	91912511	AUT Knickschutzfeder (lange Ausführung)
o.A.	91912521	AUT Aufhängefeder
o.A.	91912531	AUT Karabinerhaken
o.A.	10089001	Gummi Einfachdruckschalter
22	91902811	Lochkabelschuh passend Industrie-Griffschale
23	91902901	Steckerteil-Kabelschuh EURO-ZA-seitig
24	91903001	Buchsenteil-Kabelschuh passend EURO-ZA
25	91902423	Meter Steuerleitung flach 2x0,75mm ² (Rollenware 100m) Meterpreis pro komplette Rolle
Ersatz-Schlauchpakete passend EURO-ZA, komplett mit Knickschutzfedern und Aufnahmhülsen. Wahlweise mit oder ohne Kugelgelenk, bitte die gewünschte Ausführung angeben!		
30	09200312	Schlauchpaket komplett 3m / ohne EURO-ZA
30	09200412	Schlauchpaket komplett 4m / ohne EURO-ZA
30	09200512	Schlauchpaket komplett 5m / ohne EURO-ZA
Versorgungsleitungen und Thermoschläuche, superflexibel und hochhitzebeständig siehe Anhang "C" und "D"		
31	0950a311	Drahtförderschlauch MHS / 3m EURO-ZA grün (flexibel)
31	0950a411	Drahtförderschlauch MHS / 4m EURO-ZA grün (flexibel)
31	0950a511	Drahtförderschlauch MHS / 5m EURO-ZA grün (flexibel)
32	09400311	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung MHS / 3m EURO-ZA
32	09400411	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung MHS / 4m EURO-ZA
32	09400511	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung MHS / 5m EURO-ZA
Versorgungsleitungen für AUTomaten-Brenner		
31	0950d311	AUT Drahtförderschlauch MHS / 3m EURO-ZA weiß (hart)
32	09400313	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung MHS / 3m EURO-ZA
Rollenware: Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.		
33	41500001	Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)
34	50170001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm blau für Wasser (100m) robuste Ausführung, dickwandig und knickfest
35	50171001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m) robuste Ausführung, dickwandig und knickfest
36	91901001	Kühlwasser-Schnellverschlussstecknippel EURO
o.A.	91901008	Verschlußskappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO
o.A.	91901009	Verschlußskappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO
37	25151001	Meter Gewebe-Schutzschlauch ID25-W1,5mm (40m)
37.1	25151311	Gewebe-Schutzschlauch ID25-W1,5mm gelocht passend 3m / EURO-ZA
37.1	25151411	Gewebe-Schutzschlauch ID25-W1,5mm gelocht passend 4m / EURO-ZA
37.1	25151511	Gewebe-Schutzschlauch ID25-W1,5mm gelocht passend 5m / EURO-ZA
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA

MHS Mini-316

Schweißbrenner MIG-MAG wassergekühlt

270A bei 60% Einschaltdauer (CO₂) - 230A bei 60% Einschaltdauer (Mischgas)

Art.-Nr.		
41	91900201	Zentralstecker feststehende Kontaktstifte EURO-ZA wassergekühlt
41	91900206	Zentralstecker Feder Kontaktstifte (Spring Pins) EURO-ZA wassergekühlt
42	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
48	91901011	Gummi-Schlauchführung passend Knickschutzschale
49	91900561	Knickschutzschalen mit Schrauben passend EURO-ZA
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91900601	Befestigungsschraube M4x6mm passend MIG-MAG Knickschutzschalen
50	91912801	Feder-Aufnahmhülse passend Knickschutzschale
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig
60	31691201	Teflon-Schutzhülse ID17mm
o.A.	31698001	Einlöt-Düsenaufnahme für Gasdüse M11
70	62808001	Stromdüse M6-L28-D8 0,8
70	62810001	Stromdüse M6-L28-D8 1,0
70	62812001	Stromdüse M6-L28-D8 1,2
70	62808401	Stromdüse M6-L28-D8 0,8 CuCrZr
70	62810401	Stromdüse M6-L28-D8 1,0 CuCrZr
70	62812401	Stromdüse M6-L28-D8 1,2 CuCrZr
70	62808301	Stromdüse M6-L28-D8 0,8 vernickelt
70	62810301	Stromdüse M6-L28-D8 1,0 vernickelt
70	62812301	Stromdüse M6-L28-D8 1,2 vernickelt
70	62808a01	Stromdüse M6-L28-D8 0,8-A für Aluminiumdraht
70	62810a01	Stromdüse M6-L28-D8 1,0-A für Aluminiumdraht
70	62812a01	Stromdüse M6-L28-D8 1,2-A für Aluminiumdraht
71	68310101	Engspalt-Stromdüse M6-L83-D6 0,8-1,0 vernickelt
72	91921801	Engspalt Zentrier-Steckschlüssel passend Stromdüse M6-L83-D6mm
80	16093341	Engspaltgasdüse mit Zylinder ID10-L21mm schraubbar M11
81	16093001	Gasdüse konisch-ID12mm lange Isolierung schraubbar M11
82	16093301	Gasdüse zylindrisch-ID16mm lange Isolierung schraubbar M11
83	16093501	Punktgasdüse schraubbar M11
84	16093351	Engspaltgasdüse mit Zylinder ID10-L76mm schraubbar M11
Weitere Spiralen und Seelen in anderen Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage		
90	19390311	Drahtspirale ID1,9-AD3,9 passend 3m / EURO-ZA
90	19390411	Drahtspirale ID1,9-AD3,9 passend 4m / EURO-ZA
90	19390511	Drahtspirale ID1,9-AD3,9 passend 5m / EURO-ZA
92	20393311	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 3m / EURO-ZA
92	20393411	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 4m / EURO-ZA
92	20393511	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 5m / EURO-ZA
92	20406311	Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 passend 3m / EURO-ZA
92	20406411	Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 passend 4m / EURO-ZA

MHS Mini-316

Schweißbrenner MIG-MAG wassergekühlt

270A bei 60% Einschaltdauer (CO₂) - 230A bei 60% Einschaltdauer (Mischgas)

Art.-Nr.		
92	20406511	Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 passend 5m / EURO-ZA
92	20404311	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,0-AD4,0 passend 3m / EURO-ZA
92	20404411	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,0-AD4,0 passend 4m / EURO-ZA
92	20404511	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,0-AD4,0 passend 5m / EURO-ZA
o.A.	20405002	Messingspirale (blau markiert) ID2,0-AD4,0mm L300mm passend Seele AD3,9/4,0mm
o.A.	25405002	Bronzespirale (blau markiert) ID2,5-AD4,0mm L300mm passend Seele AD3,9/4,0mm
95	91905721	Haltenippel (Messing) L30mm EURO-ZA passend Spirale AD4,5mm
96	91906111	Haltenippel geschlitzt EURO-ZA passend Seele AD3,9/4,0mm
97	91906131	O-Ring ID3,5-W1,5mm passend Kunststoffseelen
o.A.	91906112	Messingstützrohr ID4,4-AD5,0mm L200mm